3M | PROTECTA®
Fall Protection

Elevamos el nivel. Mantenemos el precio.

La nueva generación de arneses Anticaídas de 3M™ Protecta®.

Presentación de la gama

La nueva generación de arneses anticaídas de 3M™ Protecta®.

Los arneses anticaídas de 3M Protecta proporcionan una protección fiable y comodidad; ahora con características mejoradas y un aspecto moderno y elegante – todo ello a un precio muy atractivo.

Disponible en varios estilos y configuraciones, estos nuevos arneses poseen características mejoradas, incluyendo correas resistentes al agua y a las manchas, porta conector autorreajustable, así como un acolchado lumbar más suave y duradero.

La nueva gama de arneses anticaídas 3M Protecta - elevar el nivel pero no el precio.

Estilo 1 Chaleco estándar

Estilo 2 Cinturón confort

Estilo 3 Chaleco estándar, tiras horizontales en las piernas

Estilo 4 Cinturón confort, tiras horizontales en las piernas

Características y beneficios

Todos los modelos

Nuevo 1. El anillo tipo D frontal de parada de caídas le ayuda a mantenerse equilibrado y centrado*

Nuevo 2. El porta conector autorreajustable permite la retención y liberación fácil de los ganchos de sujeción o de los mosquetones*

Nuevo 3. Identificación fácil y clara de los puntos de anclaje del sistema de parada de caídas

Nuevo 4. Extremidades de las tiras de velcro – sin extremidades de las tiras sueltas para que esté cómodo y sin líos

* Sólo aplicable en modelos con anillo tipo D frontal de parada de caída

Nuevo 5. Las correas resistentes al agua mantienen el arnés más limpio y más seco

Nuevo 6. Los indicadores de impacto hacen simple la inspección de daños del arnés y ayudan a garantizar que su uso es seguro*

Nuevo 7. Componentes negros modernos – acero zincado con acabados de pintura electrodepositada

Nuevo 8. Etiquetas protegidas para identificación e inspección a largo plazo

*No se incluyen los modelos 1161600, 1161601 y 1161602

Arnés estilo cinturón confort

Nuevo 1. Almohadilla lumbar más suave y más robusta, 3 veces más gruesa* para una mayor comodidad

Nuevo 2. Cinturón duradero y resistente para transportar cómodamente la bolsa de herramientas

* En comparación con el modelo anterior

Estilo chaleco estándar con piernas horizontales

Nuevo 1. Los anillos articulados de las tiras horizontales de las piernas permiten que la parte superior e inferior del cuerpo giren, proporcionando una mayor libertad de movimiento

Estilo cinturón confort con piernas horizontales

Nuevo 1. Los anillos articulados de las tiras horizontales de las piernas permiten que la parte superior e inferior del cuerpo giren, proporcionando una mayor libertad de movimiento

Nuevo 2. El cinturón rotativo permite el movimiento dentro del arnés cuando se trabaja en retención / posicionamiento

Nuevo 3. Trabillas para equipos y herramientas* - las herramientas se pueden enganchar cuando se trabaja en altura, para mantener seguras a todas las personas y bienes que estén debajo

*Las trabillas para equipos y herramientas son estándar en los modelos 1161645, 1161646 y 1161647. Las trabillas para equipos y herramientas (accesorio 1150492) se pueden adaptar al resto de modelos con cinturón

El acolchado confort para las piernas es una característica estándar de los modelos 1111645_46_47. Para otros modelos, está el accesorio 1150492 que se puede acoplar.

Información detallada sobre los productos

3M™ Protecta® Arnés anticaídas estilo chaleco estándar

- Hebilla de paso
- Anillo tipo D trasero de parada de caídas
- Tira del pecho con altura ajustable

CE EN361

Código de pieza	◄·····►	kg

3M™ Protecta® Arnés anticaídas estilo chaleco estándar

- Hebilla de paso
- Anillo tipo D trasero de parada de caídas

CE EN361

Código de pieza	◄·····►	kg

3M™ Protecta® Arnés de rescate anticaídas estilo chaleco estándar

- Hebilla de paso
- Anillo tipo D trasero de parada de caídas
- 1 anillo tipo D esternal de parada de caídas
- 1 punto de fijación para rescate

CE EN361 EN1497

Código de pieza	◄·····►	kg

3M™ Protecta® Arnés anticaídas estilo chaleco estándar

- Hebillas Quick-Connect
- Anillo tipo D trasero de parada de caídas
- 1 anillo tipo D esternal de parada de caídas

CE EN361

Código de pieza	◄·····►	kg

3M™ Protecta® Arnés anticaídas estilo chaleco estándar

- Hebilla de paso
- Anillo tipo D trasero de parada de caídas
- 1 anillo tipo D esternal de parada de caídas

CE EN361

Código de pieza	◄·····►	kg

3M™ Protecta® Arnés anticaídas estilo chaleco estándar con chaleco de alta visibilidad

- Hebilla de paso
- Anillo tipo D trasero de parada de caídas
- 1 anillo tipo D esternal de parada de caídas

CE EN361 CE EN471

Código de pieza	◄·····►	kg

3M™ Protecta® Arnés anticaídas estilo chaleco estándar

- Hebilla de paso
- Anillo tipo D trasero de parada de caídas
- 2 anillos tipo D pectorales de parada de caídas

CE EN361

Código de pieza	◄·····►	kg

3M™ Protecta® Arnés anticaídas estilo chaleco estándar

- Hebilla de paso
- Anillo tipo D trasero de parada de caídas
- 2 anillos tipo D pectorales de parada de caídas
- 1 anillo tipo D esternal de parada de caídas

CE EN361

Código de pieza	◄·····►	kg
1161621	S	1.27 kg
1161622	M/L	1.32 kg
1161623	XL	1.37 kg

* Solo indicador de caída trasero

Información detallada sobre los productos

3M™ Protecta® Arnés anticaídas estilo cinturón confort

- Cinturón confort
- Hebilla de paso
- Anillo tipo D trasero de parada de caídas
- 2 anillos tipo D para posicionamiento de trabajo

CE EN361 CE EN358

Código de pieza	◄·····►	kg

3M™ Protecta® Arnés anticaídas estilo cinturón confort

- Cinturón confort
- Hebilla de paso
- Anillo tipo D trasero de parada de caídas
- 1 anillo tipo D esternal de parada de caídas
- 2 anillos tipo D para posicionamiento de trabajo

CE EN361 CE EN358

Código de pieza	◄·····►	kg

3M™ Protecta® Arnés anticaídas estilo cinturón confort

- Cinturón confort
- Hebilla de paso
- Anillo tipo D trasero de parada de caídas
- 2 anillos tipo D pectorales de parada de caídas
- 2 anillos tipo D para posicionamiento de trabajo

CE EN361 CE EN358

Código de pieza	◄·····►	kg

* Sólo indicador de caída trasero

3M™ Protecta® Arnés danticaídas estilo chaleco estándar con tiras horizontales en las piernas

- Hebilla de paso
- Anillo tipo D trasero de parada de caídas
- 1 anillo tipo D esternal de parada de caídas

CE EN361

Código de pieza	◄·····►	kg

3M™ Protecta® Arnés anticaídas estilo cinturón confort

- Cinturón confort
- Hebilla de paso
- Anillo tipo D trasero de parada de caídas
- 1 anillo tipo D esternal de parada de caídas
- 3 anillos tipo D para posicionamiento de trabajo

CE EN361 CE EN358

Código de pieza	◄·····►	kg

3M™ Protecta® Arnés anticaídas estilo cinturón confort

- Cinturón confort
- Hebillas Quick-Connect
- Anillo tipo D trasero de parada de caídas
- 1 anillo tipo D esternal de parada de caídas
- 2 anillos tipo D para posicionamiento de trabajo

CE EN361 CE EN358

Código de pieza	◄·····►	kg

3M™ Protecta® Arnés anticaídas estilo chaleco estándar con tiras horizontales en las piernas

- Hebillas Quick-Connect
- Anillo tipo D trasero de parada de caídas
- 1 anillo tipo D esternal de parada de caídas

CE EN361

Código de pieza	◄·····►	kg

3M™ Protecta® Arnés anticaídas estilo chaleco estándar con tiras horizontales en las piernas

- Cinturón confort
- Hebillas Quick-Connect
- Anillo tipo D trasero de parada de caídas
- 1 anillo tipo D esternal de parada de caídas
- 2 anillos tipo D para posicionamiento de trabajo

CE EN361 CE EN358

Código de pieza	◄·····►	kg
1161645	S	2.41 kg
1161646	M/L	2.46 kg
1161647	XL	2.51 kg

Visión general de las características del producto

Cód. antiguo / Nuevo código			Tamaño	Norma(s)	Anillo tipo D trasero de parada de caída	Anillo tipo D esternal de parada de caída	Anillo tipo D pectoral de parada de caída	Anillo tipo D para posicionamiento de trabajo	Anillo tipo D para rescate	Porta conector	Tipo de hebillas	Hombros ajustables	Piernas ajustables	Pecho ajustable	Cintura ajustable	Acolchado confort lumbar
Estilo chaleco estándar																
AB10032NG	→	1161600	S													
AB10033NG	→	1161601	M/L	CE EN361	1						Paso		✓	✓		
AB10034NG	→	1161602	XL													
AB10112NG	→	1161603	S													
AB10113NG	→	1161604	M/L	CE EN361	1					1	Paso	✓	✓	✓		
AB10114NG	→	1161605	XL													
AB11312NG	→	1161609	S													
AB11313NG	→	1161610	M/L	CE EN361	1	1				1	Paso	✓	✓			
AB11314NG	→	1161611	XL													
AB11312HVNG	→	1161606	S													
AB11313HVNG	→	1161607	M/L	CE EN361 & EN471	1	1				1	Paso	✓	✓			
AB11314HVNG	→	1161608	XL													
AB11312RNG	→	1161612	S													
AB11313RNG	→	1161613	M/L	CE EN361 & EN1497	1	1			1	1	Paso	✓	✓			
AB11314RNG	→	1161614	XL													
AB21312NG	→	1161615	S													
AB21313NG	→	1161616	M/L	CE EN361	1	1				1	Quick connect	✓	✓			
AB21314NG	→	1161617	XL													
AB10212NG	→	1161618	S													
AB10213NG	→	1161619	M/L	CE EN361	1		2			1	Paso	✓	✓	✓		
AB10214NG	→	1161620	XL													
AB11212NG	→	1161621	S													
AB11213NG	→	1161622	M/L	CE EN361	1	1	2			1	Paso	✓	✓			
AB11214NG	→	1161623	XL													
Estilo cinto de confort																
AB104125NG	→	1161624	S													
AB104135NG	→	1161625	M/L	CE EN361 & EN358	1			2		1	Paso	✓	✓	✓	✓	✓
AB104145NG	→	1161626	XL													
AB114125NG	→	1161627	S													
AB114135NG	→	1161628	M/L	CE EN361 & EN358	1	1		2		1	Paso	✓	✓		✓	✓
AB114145NG	→	1161629	XL													
AB116125NG	→	1161630	S													
AB116135NG	→	1161631	M/L	CE EN361 & EN358	1	1		3		1	Paso	✓	✓		✓	✓
AB116145NG	→	1161632	XL													
AB214325NG	→	1161633	S													
AB214335NG	→	1161634	M/L	CE EN361 & EN358	1	1		2		1	Quick connect	✓	✓		✓	✓
AB214345NG	→	1161635	XL													
AB105125NG	→	1161636	S													
AB105135NG	→	1161637	M/L	CE EN361 & EN358	1		2	2		1	Paso	✓	✓	✓	✓	✓
AB105145NG	→	1161638	XL													
Estilo chaleco estándar, tiras horizontales en las piernas																
AB12332	→	1161639	S													
AB12333	→	1161640	M/L	CE EN361	1	1				2	Paso	✓	✓			
AB12334	→	1161641	XL													
AB12532	→	1161642	S													
AB12533	→	1161643	M/L	CE EN361	1	1				2	Quick connect	✓	✓			
AB12534	→	1161644	XL													
Estilo cinturón confort, tiras horizontales en las piernas																
AB128326	→	1161645	S													
AB128336	→	1161646	M/L	CE EN361 & EN358	1	1		2		2	Quick connect	✓	✓		✓	✓
AB128346	→	1161647	XL													

Las normas explicadas

CE EN361	Arnés de cuerpo entero
CE EN358	Cinturones y cuerdas de retención para sujeción en la posición de trabajo
EN1497	Arnés de rescate
CE EN471	Prendas de alta visibilidad para uso profesional



Hebillas de paso

Hebillas Quick-Connect

Accesorios

3M™ Protecta® Acolchado confort para hombros y espalda, para arnés

Acolchado cómodo, ligero y transpirable para mayor comodidad y protección de hombros y espalda. El usuario puede ponerlo o quitarlo fácilmente. Adecuado para los nuevos modelos de arnés 3M Protecta.

Código pieza	Cantidad	Peso
1150491	1 paquete	151g

3M™ Protecta® Acolchado confort para piernas de arnés

Almohadillas desmontables para una mayor comodidad. Adecuado para los nuevos modelos de arnés 3M Protecta.

Código pieza	Cantidad	Peso
1150494	Conjunto de 2	35g (par)

3M™ Protecta® Porta conector para arnés

El porta conector autorreajustable permite la retención y liberación fácil de los ganchos de sujeción o mosquetones.

Código pieza	Cantidad	Peso
1150493	Conjunto de 2	20g (par)

3M™ Protecta® Trabilla para equipo y herramientas, para arnés

Las herramientas se pueden enganchar cuando se trabaja en altura para mantener seguras a todas las personas y bienes que estén debajo. Adecuado para usar solo con modelos de arnés 3M Protecta con cinturón confort.

Código pieza	Cantidad	Peso
1150492	Conjunto de 2	36g (par)

3M™ Protecta® Trabilla con anillo tipo D para cinturón, para fijación de herramientas

Las herramientas se pueden enganchar cuando se trabaja en altura para mantener seguras a todas las personas y bienes que estén debajo. Adecuado para usar solo con modelos de arnés 3M Protecta con cinturón confort.

Código pieza	Cantidad	Peso
1500180	Conjunto de 2	50g (par)

3M™ Protecta® Mochila

Mochila con marca 3M Protecta para guardar y transportar su equipo de parada de caídas.

Código pieza	Cantidad	Peso
9513331	1	430g

Característica	Estilo chaleco estándar	Estilo cinturón confort	Estilo chaleco estándar, tiras horizontales piernas	Estilo cinturón confort, tiras horiz. piernas
Aspecto moderno y elegante	✓	✓	✓	✓
Anillo tipo D frontal centrado	✓	✓	✓	✓
Revestimiento de las tiras resistente al agua y a las manchas	✓	✓	✓	✓
Almohadilla lumbar más suave*		✓		✓
Cinturón robusto		✓		✓
Porta conector autorreajustable**	✓	✓	✓	✓
Indicadores de impacto de caída**	✓	✓	✓	✓
Etiquetas protegidas	✓	✓	✓	✓

* En comparación con modelos anteriores de arneses Protecta
** Excepto modelos 1161600_01_02

3M Fall Protection Business

Capital Safety Group (NE) Ltd
3M Centre, Cain Road
Bracknell, West Berkshire, RG12 8HT
Phone: 00 800 999 55500
Email: informationfallprotection@mmm.com
www.3M.com/FallProtection

Por favor, recicle. Impreso en el Reino Unido. © 3M 2018.
3M y Protecta son marcas registradas de 3M Company.
Todos los derechos reservados. J434313