




**CEPRO**®  
**LEADING IN WELDING SAFETY**

**Protecting  
people**

**Tarifa rápida**  
**Vigente desde 01/09/21**

  
**GURIA**  
**JÄCKLE**  
EQUIPOS DE SOLDADURA

Pol. Ind. Erratzu n.º 148-150 - C.P. 20130 Urnieta  
(Guipúzcoa) Telf: 943 33 00 44 [guria@guria.com](mailto:guria@guria.com)  
[www.guria.com](http://www.guria.com)





## CORTINA NARANJA (alto x ancho) EN25980

PC16.15.16	160X140cm	39,65€
PC16.15.18	180X140cm	41,96€
PC16.15.20	200X140cm	45,84€
PC16.15.22	220X140cm	62,84€
PC16.15.24	240X140cm	82,49€
PC16.15.26	260X140cm	88,69€
PC16.15.28	280X140cm	95,13€
PC16.15.30	300X140cm	101,52€

## CORTINA BRONCE (Alto x ancho) EN25980

PC16.17.16	160X140cm	48,55€
PC16.17.18	180X140cm	53,00€
PC16.17.20	200X140cm	57,43€
PC16.17.22	220X140cm	62,84€
PC16.17.24	240X140cm	82,49€
PC16.17.26	260X140cm	88,69€
PC16.17.28	280X140cm	95,13€
PC16.17.30	300X140cm	101,52€

Las **cortinas para soldadura** proporcionan protección contra la luz azul y la radiación ultravioleta que emite la soldadura. Además ofrecen protección al soldador de la refractancia de la luz de soldadura. Cumplen con la norma de seguridad EN 25980 según la cuál deben filtrar las radiaciones nocivas (IR+UV). Son apropiadas para todo tipo de soldadura. Las podemos encontrar en 8 tamaños y 4 colores a elegir, todos ellos transparentes excepto el Verde-9.

Están realizadas sobre una base de PVC tratado, con bordes reforzados de 5cm alrededor de toda la cortina, provistas de 7 ojales en la parte superior y corchetes de unión en ambos lados suministrados con 7 ganchos de suspensión. El grosor de las cortinas es de 0,40 aproximadamente.

## CORTINA CRISTALINA PARA ESMERILADO

PC16.10.16	160X140cm	48,55€
PC16.10.18	180X140cm	53,00€
PC16.10.20	200X140cm	57,43€
PC16.10.22	220X140cm	62,84€
PC16.10.24	240X140cm	82,49€
PC16.10.26	260X140cm	88,69€
PC16.10.28	280X140cm	95,13€
PC16.10.30	300X140cm	101,52€



## CORTINA VERDE 6 (Alto x ancho) EN25980

PC16.16.16	160X140cm	48,55€
PC16.16.18	180X140cm	53,00€
PC16.16.20	200X140cm	57,43€
PC16.16.22	220X140cm	62,84€
PC16.16.24	240X140cm	82,49€
PC16.16.26	260X140cm	88,69€
PC16.16.28	280X140cm	95,13€
PC16.16.30	300X140cm	101,52€

## CORTINA VERDE 9 (Alto x ancho) EN25980

PC16.19.16	160X140cm	39,65€
PC16.19.18	180X140cm	41,96€
PC16.19.20	200X140cm	45,84€
PC16.19.22	220X140cm	62,84€
PC16.19.24	240X140cm	82,49€
PC16.19.26	260X140cm	88,69€
PC16.19.28	280X140cm	95,13€
PC16.19.30	300X140cm	101,52€

# LUZ DE LA SOLDADURA

# CORTINA-LAMA

Las cortinas-lama 570 x 1mm para soldadura según EN 25980 . Son ideales para todo tipo de soldadura. Las podemos encontrar en 3 tamaños y en 4 colores, en rollo o en diferentes medidas.

Se solapan como una lámina y se cuelgan como una cortina. Se suministran con sus anillas de suspensión y vienen en cajas de 4 piezas. Tienen una anchura de 570 mm y un grosor de 1mm con 4 ojales reforzados en la parte superior.

Para saber el número de láminas que necesitamos, debemos tener en cuenta que deben colocarse superpuestas unas con otras con 70mm.

CORTINA-LAMA NARANJA (alto x ancho x espesor)		
PC22.15.16.0004	1600x570x1mm	34,74€
PC22.15.18.0004	1800x570x1mm	38,34€
PC22.15.20.0004	2000x570x1mm	41,93€
CORTINA- LAMA VERDE-9		
PC22.19.16.0004	1600x570x1mm	34,74€
PC22.19.18.0004	1800x570x1mm	38,34€
PC22.19.20.0004	2000x570x1mm	41,93€
CORTINA-LAMA EN ROLLO (50mts)		
PC22.15.01	NARANJA 570 x1mm	20,23€
PC22.19.01	VERDE-9 570x1mm	20,23€



## LÁMINAS

LÁMINA EN ROLLO (50mts) PVP por metros		
PC26.20.02	CRISTALINA 300x2mm	11,60€
PC26.25.02	NARANJA 300x2mm	17,45€
PC26.26.02	VERDE -6 300x2mm	17,45€
PC26.27.02	BRONCE 300x2mm	17,45€
PC26.29.02	VERDE -9 300x2mm	17,45€
PC26.20.03	CRISTALINA 300x3mm	13,67€
PC26.25.03	NARANJA 300x3mm	25,42€
PC20.11.01	BRIDA DE PLÁSTICO/UD	8,34€

Las láminas y las cortinas ofrecen la misma protección visual. La elección entre estos dos productos depende de la carga mecánica y la separación a la que están expuestas. Cuando la carga mecánica es muy pesada y regular se recomienda utilizar las láminas.


Las láminas tienen un grosor de 2 ó 3 mm y una anchura de 300 mm. Pueden ser cortadas y perforadas a la largura deseada; o también se suministran en rollos de 50mts. Para suspender las láminas hay disponibles unas bridas de plástico para el tubo de 35mm. Podemos cortarlas a medida bajo pedido.



Las **mantas de soldadura** se usan para proteger la zona de trabajo contra proyecciones de soldadura. Las podemos encontrar cortadas en medidas estándar, en rollos de 25 y 50m o confeccionadas a medida. Se utilizan en el área de ingeniería química industrial, astilleros, construcción, centrales eléctricas y en el ámbito general de la soldadura.

1. **Kronos:** Pertenece a la gama de mantas básicas. Es ignífuga sólo por una cara.
2. **Atlas:** Está recomendada para uso en vertical en situaciones en las que por esmerilado o proceso de soldadura se alcanzan temperaturas no demasiado elevadas. Es ignífuga por las dos caras.
3. **Thetis;** Fibra de vidrio texturizada. Recubrimiento de grafito.
4. **Sirius:** Libre de amianto y con buena resistencia mecánica. Fibra de silicato, Ignífuga por las dos caras
5. **Olympus:** Fabricadas con fibra de silicato, muy flexibles y apropiadas para utilizar en condiciones extremas de alta temperatura. Ignífuga por las dos caras.
6. **Saturn:** Fieltro de carbono, muy flexibles para, anti rallado, ideal para soldadura y esmerilado.

MANTAS	PESO	GRADOS
GAMA BÁSICA: KRONOS	680 GRAM/M2	HASTA 600º C
GAMA BÁSICA: ATLAS	710 GRAM/M2	HASTA 600º C
GAMA PREMIUM :THETIS	1,100 GRAM/M2	HASTA 900º C
GAMA PREMIUM :SIRIUS	1.100 GRAM/M2	HASTA 1.000º C
GAMA PREMIUM: OLYMPUS	1.150 GRAM/M2	HASTA 1.300 º C
SATURN	420 Ó 220 GRAM/M2	HASTA 1300º C



## 1-KRONOS

Están realizadas con un tejido de fibra de vidrio con un recubrimiento de poliuretano retardante a las llamas con pigmentos aluminicos para incrementar las propiedades anti deslizantes y anti deshilachantes.

KRONOS		
PC56.50.06.1025	KRONOS por m <sup>2</sup> , ancho 100cm (rollo 25m)	16,20€/m
PC56.50.61	KRONOS 100x100cm (PIEZA)	30,64€
PC56.50.62	KRONOS 200X100cm (PIEZA)	54,12€
PC56.50.65	KRONOS 200x200cm (PIEZA)	108,27€
PC56.50.66	KRONOS 300x200cm (PIEZA)	154,38€
PC56.50.67	KRONOS 300x300cm (PIEZA)	220,53€

## CHISPAS Y PROYECCIONES

## MANTAS

### 2-ATLAS



Estas mantas están fabricadas con tejidos resistentes al calor y protegen contra chispas y salpicaduras procedentes de soldadura y esmerilado.

ATLAS		
PC56.50.05.1550	ATLAS m <sup>1</sup> , ancho 150cm (rollos 50m <sup>1</sup> )	34,7328€/m
PC56.50.05.1025	ATLAS m <sup>1</sup> , ancho 100cm (rollos 25m <sup>1</sup> )	20,6443€/m
PC56.50.11	ATLAS 100x100cm (PIEZA)	34,0735€
PC56.50.12	ATLAS 200x100cm (PIEZA)	60,1471€
PC56.50.15	ATLAS 200x200cm (PIEZA)	122,2914€
PC56.50.16	ATLAS 200x300cm (PIEZA)	182,4275€
PC56.50.13	ATLAS 300x100cm (PIEZA)	84,2015€
PC56.50.17	ATLAS 300x300cm (PIEZA)	268,6481€

### 3-SIRIUS



Están realizadas con tejido de fibra de vidrio con un recubrimiento especial para aumentar su resistencia a la temperatura. Fabricadas con vermiculita, mineral con excelentes propiedades de reacción frente a la llama. Muy adecuada en aplicaciones horizontales.

SIRIUS		
PC56.53.21	SIRIUS 100x100cm (PIEZA)	68,1688€
PC56.53.22	SIRIUS 200x100cm (PIEZA)	124,3105€
PC56.53.25	SIRIUS 200x200cm (PIEZA)	270,6454€



## CHISPAS Y PROYECCIONES

## MANTAS

### 4-OLYMPUS



Están realizadas con un tejido de fibra de silicato y están tratadas con una base mineral para aumentar su resistencia al calor y anti- deshilachado.

OLYMPUS por m. lineal (rollos de 50m1)		
PC56.50.09.0950	OLYMPUS POR M1, ANCHO	57,8986€
PC56.50.91	OLYMPUS 90x100cm (PIEZA)	84,2015€
PC56.50.92	OLYMPUS 90x200cm (PIEZA)	140,3322€
PC56.50.95	OLYMPUS 180x200cm (PIEZA)	300,7244€
PC56.50.96	OLYMPUS 180x300cm (PIEZA)	423,0157€
PC56.50.99	OLYMPUS 360X400 (PIEZA)	892,7215€

### APAGA-FUEGOS

Las mantas apaga fuegos CEPRO cumplen con la normativa europea EN-1869. Se utilizan en situaciones de riesgo de incendios.



REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
PC53.21.14	MANTA APAGAFUEGOS 180 x 120cm	46,1335€
PC53.21.15	MANTA APAGAFUEGOS 180 x 150cm	54,7228€
PC53.21.16	MANTA APAGAFUEGOS 180 x 180cm	60,9874€

## MANTAS TÉRMICAS

Las mantas térmicas CEPRO se utilizan para controlar que la temperatura de los objetos que han sido soldados vaya descendiendo de forma progresiva y adecuada. De esta manera la calidad del acabado será óptima.



REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
PC57.50.23.10	MANTA TERMICA 200x100x3cm	485,16€
PC57.50.23.20	MANTA TERMICA 200x200x3cm	842,0151€
PC57.50.26.10	MANTA TERMICA 200x100x6cm	571,3697€
PC57.50.26.20	MANTA TERMICA 200x200x6cm	1062,5434€

## COJINES DE SOLDADURA

Los cojines de soldadura se utilizan para protegerse contra los daños que puedan ser provocados por el contacto con piezas muy calientes y también para soldar en una postura más confortable.

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
PC57.51.10.05	COJIN DE SOLDADURA 50*50*8 cm.	150,3622€
PC57.51.10.10	COJIN DE SOLDADURA 100*100*8 cm.	398,9613€



## TABLA DE PROPIEDADES

Tipo	Temp. en Pico	Temp. Cont.	Peso gr/m <sup>2</sup>	Color	Base	Aplicación
Olympus	1300°C	1000°C	1150	Marrón claro	Fibra de silicato (filamento) dos caras. Vermiculita.	Horizontal, soldadura intensa. Resistente a temperaturas muy altas.
Sirius	Temp. llama 1000°C	700°C	1035	Marrón claro	Fibra de vidrio (texturizada) dos caras	Horizontal, soldadura intensa. Alta resistencia a las llamas.
Thetis	900°C	700°C	1100	Negro	Fibra de vidrio (texturizado) dos caras grafito	Horizontal, trabajos de soldadura de alta intensidad
Atlas	600°C	550°C	720	Gris	Fibra de Vidrio(Filamento)dos caras. Poliuretano	Horizontal/vertical, soldadura ligera y Esmerilado.
Kronos	600°C	550°C	690	Gris	Fibra de Vidrio(Filamento) Unilateral. Poliuretano	Horizontal/vertical, soldadura ligera y esmerilado.
Apollo	600°C	550°C	450	Gris	Fibra de vidrio (filamentos)Unilateral al PU	Vertical, soldadura ligera y esmerilado



## Componentes utilizados y sus propiedades

**Silicato:** es un mineral natural. Se utiliza en las mantas por su alta resistencia a la temperatura.

**Fibra de vidrio:** es un material fibroso obtenido al hacer fluir vidrio fundido a través de una pieza de agujeros muy finos y al solidificarse tiene suficiente flexibilidad para ser usado como fibra.

Sus principales propiedades son el buen aislamiento térmico, además es inerte a los ácidos y soporta altas temperaturas.

**Poliuretano :** es un polímero de la familia de compuestos orgánicos.

Se utiliza en fibras ya que presenta alto módulo de elasticidad y baja extensibilidad, lo que permite confeccionar tejidos cuyas dimensiones permanecen estables. Cuando se utiliza en recubrimientos se aplica en sustancia normalmente líquida, así se adhiere a la superficie de otros materiales para otorgarles resistencia a la abrasión.

**Vermiculita:** es un mineral formado por silicatos de hierro o magnesio. Se utiliza entre otros como aislante térmico ,acústico y como protección de materiales . Es muy resistente al fuego.

**CEPRO®**  
**LEADING IN WELDING SAFETY**

# MANTAS

PC53.21.14	MANTA APAGA FUEGOS 120 X 180 CM	46,1335
PC53.21.15	MANTA APAGA FUEGOS 150 X 180 CM	54,7228
PC53.21.16	MANTA APAGA FUEGOS 180 X 180 CM	60,9874
PC56.50.02.1050	APOLLO POR M1, ANCHO 100cm. (los rollos son de 50 M1)	14,4668
PC56.50.05.1025	ATLAS POR M1, ANCHO 100cm. (los rollos son de 25 M1)	20,6443
PC56.50.05.1550	ATLAS POR M1, ANCHO 150cm. (los rollos son de 50 M1)	34,7328
PC56.50.06.1025	KRONOS POR M1, ANCHO 100cm. (los rollos son de 25 M1)	16,2003
PC56.50.06.1550	KRONOS POR M1, ANCHO 150cm. (los rollos son de 50 M1)	29,69
PC56.50.09.0950	OLYMPUS POR M1, ANCHO 90cm (los rollos son de 50 M1)	57,8986
PC56.50.11	ATLAS 100x100cm	34,0735
PC56.50.12	ATLAS 200x100cm	60,1471
PC56.50.13	ATLAS 300x100 cm	84,2015
PC56.50.15	ATLAS 200x200cm	122,2914
PC56.50.16	ATLAS 200*300cm	182,4275
PC56.50.17	ATLAS 300*300cm	268,6481
PC56.50.18	ATLAS 300 X 400cm	355,7527
PC56.50.19	ATLAS 400*400 cm	483,4575
PC56.50.21	APOLLO 100 X 100cm	28,9221
PC56.50.22	APOLLO 200 X 100cm	43,7761
PC56.50.25	APOLLO 200 X 200cm	89,9204
PC56.50.26	APOLLO 200 X 300cm	132,9325
PC56.50.41	PALLAS 100x100cm	52,1253
PC56.50.42	PALLAS 200x100cm	94,2315
PC56.50.45	PALLAS 200x200cm	180,4302
PC56.50.46	PALLAS 200x300cm	264,6318
PC56.50.47	PALLAS 300 X 300cm	377,2424
PC56.50.48	PALLAS 300 X 400cm	516,0357
PC56.50.49	PALLAS 400 X 400cm	688,0404
PC56.50.61	KRONOS 100 X 100cm	30,6356
PC56.50.62	KRONOS 200x100cm	54,1225
PC56.50.63	KRONOS 300 X100cm	72,3271
PC56.50.64	KRONOS 400*200cm	210,5092
PC56.50.65	KRONOS 200x200cm	108,2669
PC56.50.66	KRONOS 300x200cm	154,3785
PC56.50.67	KRONOS 300x300cm	220,5283
PC56.50.68	KRONOS 300 X 400cm	267,775
PC56.50.69	KRONOS 400 X 400cm	351,8455
PC56.50.692	KRONOS 400 X 600cm	548,2866
PC56.50.71	HERCULES 100x100cm	74,1825
PC56.50.72	HERCULES 200 X 100cm	130,968
PC56.50.75	HERCULES 200X200cm	282,6726
PC56.50.76	HERCULES 200 X 300cm	379,2178
PC56.50.77	HERCULES 300 X 300cm	566,8513
PC56.50.78	HERCULES 300 X 400cm	738,856
PC56.50.79	HERCULES 400 X 400cm	971,4661

PC56.50.91	OLYMPUS 90*100cm. (PIEZA)	84,2015
PC56.50.92	OLYMPUS 90*200cm. (PIEZA)	140,3322
PC56.50.93	OLYMPUS 90 X 300	210,9021
PC56.50.95	OLYMPUS 180*200cm. (PIEZA)	300,7244
PC56.50.96	OLYMPUS 180*300cm. (PIEZA)	423,0157
PC56.50.97	OLYMPUS 270*300cm. (PIEZA)	625,5032
PC56.50.99	OLYMPUS 3.6 X 4 M	892,7215
PC56.50.992	OLYMPUS 3.6 X 6M	1.315,74
PC56.51.01.1050	MANTA ARES ALUMINIZADA ROLLOS DE 50M1	42,3392
PC56.51.09.0925	LETO ROLLO 25MTS (PRECIO POR METRO)	45,1548
PC56.51.92	LETO 90 X 200	117,2818
PC56.51.95	LETO 180 X 200	258,0179
PC56.51.96	LETO 180 X 300	383,1141
PC56.52.06.1050	CETO 2 ROLLO ANCHO 100CM	39,9543
PC56.52.22	MANTA ATHENA 100 X 200 CM	46,0923
PC56.53.02.1025	SIRIUS POR M1, ANCHO 100cm. (los rollos son de 25 M1)	50,1767
PC56.53.07.1025	ASTERIA POR M1 ANCHO 1M (ROLLOS DE 25M)	14,6769
PC56.53.07.2025	ASTERIA POR M2 ANCHO 2M (ROLLOS DE 25M lineales)** 50m. cuadrados el rollo : precio por m. cuadrado, es decir por 50 **	14,5403
PC56.53.08.1025	THETIS ROLLO 25MTS ANCHO 100CM	35,7519
PC56.53.21	SIRIUS 100x100 cm. (PIEZA)	68,1688
PC56.53.22	SIRIUS 200x100 cm. (PIEZA)	124,3105
PC56.53.25	SIRIUS 200x200 cm. (PIEZA)	270,6454
PC56.53.26	SIRIUS 300x200 cm. (PIEZA)	390,9286
PC56.53.27	SIRIUS 300 X 300	508,2104
PC56.53.72	ASTERIA 200 X 100	46,3299
PC56.53.75	ASTERIA 200 X 200	92,6599
PC56.53.76	ASTERIA 200 X 300	140,736
PC56.53.82	THETIS 200 X 100	97,724
PC56.53.85	THETIS 200 X 200	195,4807
PC56.53.86	THETIS 200 X 300	293,2046
PC56.53.89	THETIS 4 X 4	674,8235
PC56.53.892	THETIS 4 X 6	1.012,22
PC56.57.00.2010	SATURN LIGHT(LIGERA) MANTA ROLLO 10 M L X 2 M ANCHO	45,1548
PC56.57.00.2050	SATURN LIGHT(LIGERA) MANTA ROLLO 50M L X 2 M ANCHO (PRECIO POR M)	42,1396
PC56.57.01.2010	MANTA SATURN ROLLO 10M LARGO X 2 M ANCHO (PRECIO POR METRO DE LARGO)	90,3201
PC56.57.01.2050	MANTA SATURN ROLLO 50 L X 2M ANCHO (precio por metro lineal)	84,3001
PC56.57.11	MANTA SATURN 100 X100	50,0407
PC56.57.12	MANTA SATURN 100 X 200 CM	100,0814
PC56.57.15	MANTA SATURN 200 X200	200,1628
PC56.57.16	MANTA SATURN 200 X 300	300,2441
PC56.57.71	SATURN HEAVY (PESADA) 100 X 100	87,5739
PC56.57.72	SATURN HEAVY(PESADA) MANTA 100 X 200	175,137
PC56.57.75	SATURN HEAVY (PESADA) MANTA 200 X 200	350,2848
PC56.57.76	SATURN HEAVY (PESADA) MANTA 200 X 300	525,4109
PC56.59.14.1050	MANTA ARGES ROLLO 50MTS X 100CM RECUBRIMIENTO DE NEOPRENO POR LAS DOS CARAS	50,1872
PC57.50.10.11	AISLANTE PROTECTOR TUBERIA 100*50CM.	203,4697
PC57.50.10.12	AISLANTE PROTECTOR TUBERIA 150*50CM.	292,1569
PC57.50.10.13	AISLANTE PROTECTOR TUBERIA 200*50CM. DIAMETRO 61 CM.	325,7938
PC57.50.23.10	MANTA AISLANTE TERMICA 200x100x3cm	485,16
PC57.50.23.20	MANTA AISLANTE TERMICA 200x200x3cm	842,0151
PC57.50.26.10	MANTA AISLANTE TERMICA 200x100x6cm	571,3697
PC57.50.26.20	MANTA AISLANTE TERMICA 200x200x6cm	1.062,54
PC99.56.50.02.BU	APOLLO POR M1, ANCHO 100cm. (los rollos son de 50 M1)	14,4668

# MAMPARAS

Las **mamparas de soldadura** pueden utilizarse para crear compartimentos móviles en lugares donde se suelde. Se suministran con cortinas o láminas sobre una base de PVC tratado. Están diseñadas de acuerdo con la norma EN25980 según la cuál deben filtrar las radiaciones nocivas (IR+UV). Las cortinas tienen un grosor de 0,45mm. Hay cuatro modelos, cada uno con un nivel de calidad y variedad de usos: **Gazelle, Omnium Robusto y Sprint**.

## 1.Gazelle

Está diseñada especialmente para su utilización en lugares de trabajo pequeños o para uso no demasiado frecuente. Es ligera (8kg) y práctica. Está hecha de tubo Ø25mm telescópico con pies estables. Tiene una altura de 2,00m y un ancho de 200cm ó 140cm. Se suministran en forma de un kit ensamblable y viene en una caja de 120cm de longitud.

REF.	DESCRIPCIÓN GAZELLE (alto x ancho)	P.V.P.
PC36.39.25	200x200cm NARANJA	205,37€
PC36.39.26	200x200cm VERDE-6	205,37€
PC36.39.27	200X200cm BRONCE	205,37€
PC36.39.29	200x200cm VERDE-9	205,37€
PC36.39.15	200X140cm NARANJA	184,21€
PC36.39.16	200X140cm VERDE-6	184,21€
PC36.39.17	200x140cm BRONCE	184,21€
PC36.39.19	200X140cm VERDE-9	184,21€



# MAMPARAS

## 2.Sprint



Las mamparas **Sprint** están compuestas por una estructura de tubo redondo (22x1mm) y tubo rectangular (30x30x2mm) y con recubrimiento al polvo color RAL 3020. La altura de la estructura mide 200cm de alto y con anchura de la sección central 200.

\*Nota importante: No lleva ruedas.

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
PC36.38.15	SPRINT 200X200 Con cortina naranja	307,00€
PC36.38.19	SPRINT 200X200 Con cortina verde 9	307,00€

## 3.Omnium

La **Omnium** es una mampara estable, hecha de tubos rectangulares de 40 x 30 x 2mm y tubos redondos de 30 x 2mm. La movilidad está garantizada por 4 ruedas giratorias de las que dos están provistas de freno. Tiene una altura de 2,00m y un ancho de 2,15m.

Las dimensiones de la caja de embalaje son 310 x 80 x 2050 mm.

OMNIUM singular: 2,00 x 2,15m

OMNIUM tríptico: 2,00 x 3,75 m  
(0,80+2,15+0,80)

OMNIUM extensión: 2,00 x 2,15 m

A la estructura Omnium se le pueden añadir dos brazos giratorios formando una estructura tríptica de dimensiones 2,00 x 3,75m (0,80 + 2,15 + 0,80)

Es posible también formar una cabina o pared móvil uniendo una estructura Omnium y varias extensiones (2,00 x 2,15 m)

Se suministra con cortinas de 160cm en forma de kit ensamblable.



# MAMPARAS

## *Omniun*



REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
PC36.34.15	OMNIUN SINGULAR con cortina Naranja	412,85€
PC36.34.19	OMNIUN SINGULAR con cortina Verde-9	412,85€
PC36.36.15	OMNIUN TRIPTICO con cortina Naranja	611,88€
PC36.36.19	OMNIUN TRIPTICO con cortina Verde-9	611,88€



Extensión-tríptico-singular

# MAMPARAS

## 4. Robusto



La mampara **Robusto** es una estructura muy estable y de alta calidad, hecha de tubos rectangulares de 50 x 30 x 2,5mm y tubos redondos de 35 x 2mm. La movilidad está garantizada por 4 ruedas giratorias, de las que 2 están provistas de freno.

Mide de 2,10m altura y de 2,15m ancho y se suministra con cortinas de 180cm o láminas de 1800 x 300 x 2 mm (sobre lapa 66% - 10cm) en forma de un kit ensamblable, y cortina-lama 1800x570x1mm.

Las dimensiones de la caja de embalaje son 310 x 80 x 2050mm.

También la podemos encontrar equipada con 2 brazos giratorios en forma de tríptico con unas dimensiones de 2,10 x 3,55m (0,70 x 2,15 x 0,70) y de 2,10x4,35m (1,10+2,15+1,10) en versión XL .

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
PC36.31.15	ROBUSTO TRIPTICO con cortina Naranja	878,65€
PC36.31.19	ROBUSTO TRIPTICO con cortina Verde-9	878,65€
PC36.32.15	ROBUSTO SINGULAR con cortina Naranja	696,57€
PC36.32.19	ROBUSTO SINGULAR con cortina Verde-9	696,57€

**CEPRO**®  
**LEADING IN WELDING SAFETY**

	<b>ROBUSTO</b>	<b>OMNIUM</b>	<b>SPRINT</b>	<b>GAZELLE</b>
Movible	Si	Si	opcional	no
Aplicación	Pesada	Media	Media/ligera	Ligera
Brazos	Si	Si	No	No
Cortinas	Si	Si	Si	Si
Láminas 2mm	Si	Si	No	No
Cortina-lama 1mm	Si	Si	Si	No
Cortina Atlas	Si	Si	No	No
Cortina Sonic	Si	No	No	No
Altura	210cm	200cm	200cm	200cm
Anchura central	210cm	205cm	200cm	200/140
Altura cortina/ Lámina	180cm	160cm	160cm	170cm
Dimensión paquete	220x16x6cm	210x16x6cm	200x10x10cm	120x10x20cm
Tubos Rectangulares	50x30x2mm	40x30x2mm	30x30x2mm	-
Tubos redondos	35x2,5mm	30x2mm	22x1mm	25x1mm
Peso	25kg	16kg	14kg	7kg
Terminación	Revestimiento de polvo	Revestimiento de polvo	Revestimiento de polvo	Galvanizado
Color del marco	RAL7035	RAL7035	RAL3020	-

## PANELES ANTIRUIDO SONIC Y CABINAS

El panel CEPRO SONIC aislante es un elemento modular (espesor de 50 mm) de fácil y rápido montaje. Las dimensiones de un panel SONIC son: Altura 2.200 mm ancho x 1,012 mm, espacio en la parte inferior aprox. 150 mm. También están disponibles en 2200 x 512 mm.

Cada elemento se SONIC ha sido construido en varias capas, todas hechas enteramente de materiales resistentes al fuego.



- El marco es un perfil en U de acero con un acabado en color verde (RAL 6011)
- 2 placas de acero perforadas como tapas, cada una con un acabado de color verde (RAL 6011)

Composición:

- Fibra de vidrio negro
- Lana mineral aislante de sonido (60 kg / m<sup>3</sup>)
- Fina placa de acero intermedia a fin de absorber las ondas de sonido entrante

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
PC45.00.00.2010	PANEL SONIC 2200*1012*50mm,VERDE	Según proyecto
PC45.00.00.2005	PANEL SONIC 2200*512*50mm VERDE	Según proyecto



REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
PC28.29.01	PLACA IMPACT POLICARBONATO 2050X1250X3MM VERDE	751,61€
PC28.27.01	PLACA IMPACT POLICARBONATO 2050X1250X3MM BRONCE	751,61€

# SOLDADURA EN EL EXTERIOR

## TIENDA DE PROTECCIÓN

- Esta tienda tiene una anchura de 1900mm, una profundidad de 2000mm, una altura de 2000mm a los lados y 2200mm en el centro.
- El exterior está hecho de una tela plástica blanca de 600 gr. de peso, auto extingible de acuerdo con la normativa francesa M1.
- Su estructura esta compuesta por tubos galvanizados de 25mm de diámetro.
- Se suministran en un kit de montaje en una robusta caja de cartón.
- Las tiendas Cepro son adecuadas para utilizar en temperaturas ambientes de entre -30°C hasta 70°C. Los marcos tubulares galvanizados y los bulones que se utilizan para las uniones entre los tubos deben ser revisados regularmente.



REF.	DESCRIPCION	P.V.P
PC91.20.11	TIENDA DE PROTECCION 220/200*200*190 cm.	1.245,97€

# SOLDADURA EN EL EXTERIOR

## SOMBRILLA

Las sombrillas están diseñadas especialmente para trabajar en el exterior. Ofrecen una protección provisional fiable en el lugar de trabajo frente al sol o la lluvia.

- Fabricadas con un tejido PVC de lona verde de 350gr/m<sup>2</sup>
- El tejido de PVC de lona es repelente al agua y retardante de la llama.
- Se suministran con anillas metálicas para una seguridad extra, con un cortavientos en la parte superior y una bolsa para su transporte.



PC93.21.20	SOMBRILLA DE SOLDADURA 220 cm Ø VERDE OLIVA	178,00 €
PC93.71.20	SOMBRILLA DE SOLDADURA 300cm Ø VERDE OLIVA.	241,70€



